



# BADESPASS HOCH ZWEI



Eine Familie mit zwei Kindern gönnte sich beim Neubau ihres Hauses sowohl einen Innen- als auch einen Außenpool. So ist bei allen Temperaturen das Schwimmvergnügen gesichert.

Fotos: Tom Bendix · Text: Ruth Mayr



**1** Abgesehen von einer leichten Verschmälerung auf der Einstiegsseite präsentiert sich der Außenpool im reduzierten, geradlinigen Rechteck-Design, das einen schönen Ausblick auf den Garten bietet.

**2** Das Gartengelände hat ein leichtes Gefälle nach Süden hin. So wird das Außenbecken auf beiden Seiten von Abtreppungen mit jeweils zwei Stufen eingerahmt.

**3** Parallel zu den Treppen verläuft auf der Westseite des Pools ein Wasserspiel, das der Bauherr selbst entworfen hat. Es ist in Edelstahl V4A eingefasst und betont die Senke des Gartens.

**4** Passend zum weiß-lichtgrauen Farbton des Außenbeckens wählte die Baufamilie eine Umrandung aus grauem chinesischem Granit, der gut für den Einsatz unter freiem Himmel geeignet ist.



Gern genutzt wird der Pool in der geräumigen Schwimmhalle, die durch ihre schlichte Eleganz besticht. Hier zieht der Familienvater jeden Morgen seine Runden und absolviert so sein tägliches Sportprogramm.

**M**an kann es in dieser Größenordnung durchaus als ungewöhnlich bezeichnen, wenn jemand sich sowohl einen Außen- als auch einen Innenpool erstellen lässt“, erklärt Poolexperte Frank-J. Löchte von der Schwimmbad- und Sanitär-Firma Löchte. „Wir haben schon öfter Bäder gebaut, bei denen Außen- und Innenbereich miteinander verbunden waren. Das wollte der Bauherr so nicht. Er wollte zwei getrennte Becken, die auch getrennte Wasseraufbereitungen haben.“

So hat man die Wahl, entweder in der geschützten Halle zu schwimmen oder auch ins Freibad zu steigen, sobald es die Außentemperaturen zulassen. Wobei der Bauherr unumwunden zugibt, dass der Außenpool meist nur dann attraktiv wird, wenn es wirklich schön sommerlich ist. Das Innenbecken dagegen wird täglich genutzt. Jeden Morgen zieht der Familienvater dort 15 bis 25 Minuten lang seine Runden – für ihn ist dies das tägliche Sportprogramm.

Beide Becken sind entstanden, als auch der Gebäudekomplex gebaut wurde. So konnten Pools und Haus optimal aufeinander abgestimmt werden. Löchte: „Die Familie hatte den Anspruch, dass alles sehr stringent ausgeführt wird. Die Pools sind ebenso geradlinig und eckig wie auch das Gebäude im minimalistisch-modernen Bauhausstil.“

### Tolle Wasserfarbe und Grau ohne Blendwirkung

Ein weiterer Wunsch der Bauherren war „eine tolle Wasserfarbe.“ Dies konnte durch die Poolfarben erzeugt werden. Das Außenbecken ist in „Papyrus“ ausgeführt, einer Mischung aus Weiß und Lichtgrau. Das Innenbecken ist reinweiß. „Durch diese Töne bekommen Sie natürlich sehr schön blaues Wasser“, so Löchte. Dass der Außenpool nicht auch in Weiß erstellt wurde, hat einen pragmatischen Grund: „Wenn Sie einen Außenpool nur in Weiß haben, brauchen Sie beim Schwimmen eine Sonnenbrille, weil die Oberfläche so stark blendet“, so der Bauherr, der hier übrigens aus Erfahrung spricht. Daher entschied man sich für eine gräuliche Oberfläche, die auch gut zur grauen Beckenumrandung passt. ÖÖ



## »»» INFO KOMPAKT

**Außenbecken:** 12,45 x 4,70 x 1,50 m großes GFK-Skimmerbecken „D-Line Linear XL“ mit Unterflurrollladenabdeckung von Riviera, [www.pools.de](http://www.pools.de)

**Innenbecken:** 9,45 x 3,70 x 1,50 m großes GFK-Skimmerbecken „Royal“ mit Gegenstromanlage und Unterflurrollladenabdeckung von Riviera, [www.pools.de](http://www.pools.de)

**Wasseraufbereitung:** GFK-Filter mit Ventilen von Besgo, [www.besgo.ch](http://www.besgo.ch), Mess- und Regeltechnik von Promaqua, [www.prominent.de](http://www.prominent.de)

**Technik:** Klima- und Entfeuchtungsanlage in der Schwimmhalle von Menerga, [www.menerga.com](http://www.menerga.com)

**Wand- und Decke:** Isoplush mit Dampfsperre und Putz, [www.iso.de](http://www.iso.de)

**Beckenumrandung:** Außenpool: chinesischer Granit in Grau, Innenpool: norwegischer Schiefer „Matrix“

### Planung & Realisation

**Schwimmbadbau:** Löchte GmbH, Weselerstraße 595 c, 48163 Münster, Tel.: 0251/719922, [www.loechte-gmbh.de](http://www.loechte-gmbh.de)

Inserentenadressen auf Seite 162 - 163