

INFRAROTKABINEN ANGEBOTE



LÖCHTE

SCHWIMMBAD · SAUNA · WHIRLPOOL · OUTDOOR LIVING

VITALITÄT, FITNESS UND WOHLBEFINDEN FÜR JEDEN TAG



Sehr geehrte Interessenten,

in dieser Broschüre unterbreiten wir Ihnen verschiedene Angebote von Infrarotkabinen des führenden Herstellers Physiotherm. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot, welches auf Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren und faszinieren!

Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch in unserer Ausstellung ein und freuen uns darauf, Sie bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch kennenzulernen.

Frank-Josef & Marc Löchte

PHYSIO  THERM®



EASY RELAX I

LÖCHTE

Anwenderplatz	1 (optional 2. Platz möglich)
Maße (B x T x H)	200 x 102 x 198 cm
Mind. Raumhöhe für Aufbau	210 cm
Leistung	max. 2350 Watt
Anschluss	220 - 240 V, 16 A
Material	Hülle: Spanplatte Dekor, Innenausbau: Fichte 3 Schicht
Grunddekor	Sand Greige
Tür	Anthrazit RAL 7021
Metallfarbe	Schwarz
Glas	6 mm ESG. Parsol grau
Gewicht	Ca. 250 kg
Anzahl Strahlerelemente	2 x Frontstrahler lang, 2 x Frontstrahler kurz, 1 x Liegestrahler
Raumtemperatur Aufstellort	mind. 20 °C
Ausstattung	Integrierte SENSOcare®-Sicherheitstechnologie PHYSIOcontrol inkl. App MyPhysiotherm LED Farb- / Tageslichtkombination Liegestuhl - Rückenteil mechanisch verstellbar Kopfstütze Polsterfarbe Schwarz Polsterung Armauflage Ablage unter einer Armlehne Integrierte MP3-Musikanlage 4 Duftöle Türanschlag links/rechts wählbar

*Hinweis: Für die Montage in eine Nische ist eine Mindestbreite von 250 cm erforderlich.

Pæ ~ •] ! ^ ã • Á æ à Á Ì È J J € Ê - Á " Á } \ | É Á F J Á ã T , Ü c É Á : : * | É Á Á Š â ^ - ^ | ~ } * Á B Á T [] ç æ * ^ E



ERGO-BALANCE II SC

LÖCHTE

Anwenderplatz	2
Maße (B x T x H)	128 x 115 x 208 cm
Mind. Raumhöhe für Aufbau	220 cm
Leistung	1900 Watt
Anschluss	220 - 240 V, 16 A
Holzart	Fichte
Holzoberfläche innen/ außen	Lackiert
Metallfarbe	Silber (RAL 9006)
Glas	6 mm ESG. Parsol grau
Gewicht	Ca. 230 kg
Anzahl Strahlerelemente	2 x Frontstrahler lang 2 x Rückenstrahler mit SENSOCare®
Raumtemperatur Aufstellort	Vollglas mind. 22 °C Vollholz mind. 18°C
Ausstattung	Integrierte SENSOCare®-Sicherheitstechnologie PHYSIOcontrol inkl. App MyPhysiotherm LED Farb- / Tageslichtkombination Armlehnen; bewegliche, ergonomisch geformte Rückenlehnen Gepolsterte und höhenverstellbare Kopfstütze Fußboden mit integrierter Thermozone 2 Handtuchhalter Aromabad (Universal - Aromaschale inkl. 4 Duftöle)
Besondere Merkmale	Optional mit vorkonfiguriertem Tablet Türposition wie abgebildet Wahlweise Glas- / Holzteile in versch. Holzarten & Farben erhältlich

Pæˇ •] ! ^ ã • Á æ à Á J È Î J € È - Á " Á } \ | É Á F J Á Á T , Ú c É Á : : * | É Á Á Š ä ~ ^ ~ ! ˇ } * Á B Á T [] c æ * ^ E



ERGO-VITAL I

LÖCHTE

Anwenderplatz	1
Maße (B x T x H)	112 x 80 x 210 cm
Mind. Raumhöhe für Aufbau	220 cm
Leistung	1520 Watt
Anschluss	220 - 240 V, 16 A
Holzart	Fichte
Holzoberfläche innen/ außen	Lackiert
Metallfarbe	Silber (RAL 9006)
Glas	6 mm ESG. Parsol grau
Gewicht	Ca. 150 kg
Anzahl Strahlerelemente	2 x Frontstrahler 1 x Rückenstrahler
Raumtemperatur Aufstellort	mind. 20 °C
Ausstattung	<p>Vollelektronische Steuerung</p> <p>Integrierte MP3-Musikanalge mit Lautsprecher</p> <p>Farblichtbad</p> <p>Ergonomisch geformte Rückenlehnen starr</p> <p>Gepolsterte Kopfstütze</p> <p>Fußwärmematte</p> <p>Aromabad (Universal-Aromaschale inkl. 4 Duftöle)</p>
Besondere Merkmale	<p>Türanschlag links/ rechts wählbar</p> <p>In verschiedenen Holzarten möglich</p> <p>Höhenkürzungen möglich</p>

Pæ~•]!^ã•ÁæàÁ ÍÈJJ€É-Á”Áã} \ |ÉÁFJÁÃÁT , ÜcÉÁ : : *|ÉÁÁŠã^~^!~ } *ÁBÁ T [}cæ*^E



ECO-FIT I Plus **LÖCHTE**

Anwenderplatz	1
Maße (B x T x H)	89 x 89 x 197cm
Mind. Raumhöhe für Aufbau	220 cm
Leistung	1260Watt
Anschluss	220 - 240 V, 16 A
Holzart	Fichte klar lackiert
Metallfarbe	Silber / Schwarz
Glas	6 mm ESG. Parsol grau
Gewicht	Ca. 110 kg
Anzahl Strahlerelemente	2 x Frontstrahler lang 1 x Rückenstrahler mit SENSOcare®
Raumtemperatur Aufstellort	mind. 22 °C

Ausstattung

- Kabinensteuerung PHYSIOcontrol mit SENSOcare® inkl. MP3 Musikanalage, Einzelplatzsteuerung u. Anwenderprogramme
- Homogener Rückenstrahler
- Farblichtschieber
- Ergonomische Rückenlehnen starr
- Fußschemel
- Duftöle
- optional Kabine gespiegelt zzgl. 200 Euro

Besondere Merkmale SENSOcare®

Pæˇ •] ! ^ ã • Á æ à Á | È | J € È - Á " Á } \ | É Á F J Á Á Á T , Ú c É Á : : * | É Á Á S ä ^ ~ ^ ! ~ } * Á B Á T [] } c æ * ^ E



Microsalt Pro X

LÖCHTE

Das wohltuende Extra für Ihre Infrarotkabine

Erleben Sie Mittelmeerluft in Ihrer Infrarotkabine. Microsalt ProX empfiehlt sich besonders bei Heuschnupfen, Asthma, Bronchitis, Mukoviszidose oder chronischen Lungenerkrankungen. Auch für Menschen, die häufig unter Erkältungsbeschwerden leiden oder mit Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen zu kämpfen haben, sowie für Menschen mit Hauterkrankungen und Schlafstörungen ist Microsalt gedacht.

- Trockensalznebel verfügt über stark feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und hilft dadurch, festsitzende Sekrete innerhalb der Atemwege leichter zu lösen.
- Trockensalznebel wirkt entzündungshemmend und desinfizierend.
- Trockensalznebel regt den Abtransport von Schleim und Schmutz aus den Atemwegen an.
- Das für die Microsalt - Anwendung verwendete natürliche Steinsalz hat mit über 99% Natriumchlorid den höchsten in der Natur vorkommenden Reinheitsgrad.

Das akkubetriebene Gerät kann flexibel in der Infrarotkabine angebracht und wieder entfernt werden. Nach 10 Minuten ist die optimale Salzkonzentration in der Wärmekabine erreicht und nach einer Stunde schaltet sich der Trockensalzvernebler automatisch ab. Auffüllen kann man den Microsalt ProX portionsweise mit Salzsticks, welche die optimale Dosis trockenes, hochwertiges Salz für die Anwendung enthalten.

WXÚÁFÈ I J€Ê-Á"Á

URLAUB FÜR JEDEN TAG

